



Formulierenserver

Release 38.3

Service Release 2

Seneca B.V.

Patrijsweg 62 | 2289 EX Rijswijk | 070 33 64 600

www.seneca.nl | info@seneca.nl



Inhoudsopgave

1	Succesvolle uitrol	4
1.1	Impact op formulieren en producten	4
1.2	Optioneel: opnieuw genereren van formulieren	4
1.3	Uitgerolde versie	6
2	Bug fixes	7
3	Functionele wijzigingen	8
3.1	Generate overview PDF	8
4	Technische wijzigingen	13
4.1	Aanpassen van naam vormgeving (tijdelijk) uitgeschakeld	13

Inleiding

Dit document beschrijft de voornaamste wijzigingen die met release 38.3 Service Release 2 (6 april 2021) van de Seneca Formulierserver worden uitgerold. Geen 'volledige' release, maar een uitrol waarin de werking van met name 1, specifieke functionaliteit is gewijzigd.



Wil je meer weten over de mogelijkheden van Seneca Formulierserver?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Seneca B.V.

Patrijsweg 62
2289 EX Rijswijk

Telefoon : 070 33 64 600
Website : www.seneca.nl
E-mail : sales@seneca.nl
Helpdesk : 070 33 64 601
support@seneca.nl

Inloggen serviceportaal

Social Media : www.twitter.com/SenecaBV
www.linkedin.com/company/seneca
www.facebook.nl/SenecaBV


1 Succesvolle uitrol

1.1 Impact op formulieren en producten

De nieuwe release van de Formulierserver wordt zodanig uitgerold dat dit verder géén invloed heeft op de werking van bestaande formulieren en producten. Alle gebruikers van deze oplossing profiteren direct van de verbeterde functionaliteit.


1.2 Optioneel: opnieuw genereren van formulieren

Soms is het nodig om een formulier opnieuw te genereren, opdat alle wijzigingen die in deze release zijn opgenomen ook actief worden in een al bestaand formulier. Voor de wijzigingen in deze release is dat niet nodig.




Opnieuw genereren van formulieren kan worden uitgevoerd vanuit het *Beheer*-menu. Zorg uiteraard dat het *Beheer*-menu bereikbaar is. De gebruiker dient te zijn gekoppeld aan een gebruikersrol als Customer (of in het algemeen aan minimaal 1 gebruikersrol waarvoor de Permissie '*Beheer*' is ingeschakeld).

Permissions	
Producten	✓
Formulieren	✓
Ingediende formulieren	✓
Statistieken	✓
Beheer	✓
Filter ingediende formulieren op Product afhandelaar	✗
Balie modus	✗



Sinds release 36 kunnen formulieren alleen in de *acceptatieomgeving* opnieuw worden gegenereerd. Na het opnieuw genereren dienen de formulieren opnieuw te worden gepubliceerd van *acceptatieomgeving* naar *productieomgeving*.


Als aan voorgaande twee voorwaarden is voldaan toont het *Beheer*-menu de optie '*Formulieren genereren*'.



Klik op de optie in het menu. Je wordt nu doorgestuurd naar het scherm *Genereer formulier(en) opnieuw*


Vervolgens selecteer je het opnieuw te genereren formulier door deze van het linker kader naar het rechter kader te slepen. Je kunt meerdere formulieren naar het rechter kader slepen om meerdere formulieren tegelijkertijd opnieuw te genereren.

De formulieren die in het rechterkader zijn opgenomen genereer je opnieuw door op de button




te klikken.

In het onderstaande voorbeeld worden de formulieren *Afspraak maken rijbewijs* en *Declaratieformulier* opnieuw gegenereerd.



Van de actie *Formulieren genereren* verschijnt een verslag op het scherm.



Vertoont een formulier na het opnieuw genereren nog problemen?
Neem dan contact op met Seneca.

Na het opnieuw genereren dienen de formulieren opnieuw te worden gepubliceerd van de acceptatieomgeving naar productieomgeving.

1.3 Uitgerolde versie

De Formulierserver is beschikbaar als een SAAS-oplossing en als een *On premise*-oplossing. In principe draaien echter alle klanten van de Formulierserver op dezelfde code, met eenzelfde versienummer.

Welk versienummer?

'Hover' in de beheerschil met de muis over het Formulierserver-logo.



De hier (illustratief) getoonde versie kan op de laatste digit (1.38.3.x) afwijken van de daadwerkelijk uitgerolde versie.

2 Bug fixes

Er zijn bij deze release geen algemeen geldende oplossingen voor bugs meegenomen.


Bug	Oplossing

3 Functionele wijzigingen

3.1 Generate overview PDF

Voor het expliciet kunnen aanmaken van de standaard samenvatting-PDF bestaat al enige tijd, binnen de koppelingen van een product, de mogelijkheid voor het opnemen van de 'Generate overview PDF'-koppeling (connector).

Bijvoorbeeld:



The screenshot shows the 'Wijzig product' page for 'Product : Betalingtest (6)'. The 'Koppelingen' tab is active. A blue box highlights the 'Generate overview pdf' button in the connector list. The list also includes 'Mail form submitter' and 'Mail product handlers'. A 'Bewerken' button is visible next to the connectors.

De samenvatting-PDF wordt sowieso al aangemaakt als daar in een andere koppeling 'vraag' naar is. Wordd bijvoorbeeld bij de instellingen van de 'Mail form submitter' de instelling '*Overzichts Pdf meesturen*' aangevinkt, dan wordt, tijdens de opbouw van deze e-mail, alsnog het aanmaken van de samenvatting PDF uitgevoerd.

	H3
Overzichts Pdf meesturen	☐
Document meesturen	Geen

De standaard samenvatting-PDF ziet er, mits er geen specifieke vormgeving is toegepast, qua design als onderstaand uit:

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	30-3-2021 11:02:06
Referentie	20
Product naam	Eenvoudig contactformulier (Test)
Aantal bijlagen	0

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens


Naam	tester
E-mailadres	test@test.nl
Opmerking	test

Sinds geruime tijd is het mogelijk om gebruik te maken van documenten (zie *Geavanceerd/Documenten*). Om specifieke output te kunnen aanmaken. Ook daarvoor geldt, analoog als aan de werkwijze voor het aanmaken van het standaard samenvatting-overzicht, dat deze worden aangemaakt, op het moment dat in het proces 'vraag' is naar deze documenten.

Voor documenten wordt dat vaak gebruikt in combinatie met ondertekenen. De ondertekenaar krijgt dan een specifiek opgemaakt document te zien waarop de ondertekening moet plaatsvinden. Om dat document te gebruiken (in plaats van het standaard samenvatting-overzicht) geef je bij de ondertekeninstellingen op welk document moet worden meegestuurd in het ondertekenproces.

Geef je, in het product, bij de instelling voor het ondertekenen, niets op (default waarde), dan wordt de standaard samenvatting PDF meegestuurd.

Product : **Overeenkomst periodieke schenken (template) (132)**



Ondertekening

Ondertekenmethode: SignHost

Document ter ondertekening: (Gebruik de overzichtspdf)


Gebruik vaste naam: Ja ☐ Nee ☒

Handtekening vereist: Ja ☒ Nee ☐

iDeal verificatie: Ja ☐ Nee ☒

En selecteer je daar een document, dan wordt uiteraard dat document gebruikt om 'op te ondertekenen'.

Product : **Overeenkomst periodieke schenken (template) (132)**



Ondertekening

Ondertekenmethode: SignHost

Document ter ondertekening: Overeenkomst periodieke schenking augustus 2019

Deze instelling initieert ook meteen de 'vraag' naar dat document of de standaard overzicht PDF.

De intentie van de koppeling *Generate overview PDF* was om de samenvatting PDF ook 'los' te kunnen aanmaken.


Bijvoorbeeld als er geen sprake is van e-mails naar aanvrager of producthandler. Of als er bij de afhandeling van de aanvraag alleen web-services worden gebruikt voor het doorsturen van informatie/bijlagen naar andere systemen.

In die gevallen wordt dan niet automatisch, omdat er 'vraag' naar is vanuit een koppeling, een standaard samenvatting PDF aangemaakt. Immers, de koppeling waarin die 'vraag' kan worden gedaan, wordt geheel niet uitgevoerd. Door het expliciet aanroepen van de Generate overview PDF connector kan dan ALTIJD de standaard samenvatting PDF aangemaakt worden. En gebruikt worden in bijv. web services.


Tot aan deze release was het aanmaken van de standaard samenvatting-PDF ook de enige functie van deze koppeling. Derhalve waren er geen verdere instellingsmogelijkheden.

Vanaf deze release zijn verdere instellingen wel aanwezig. Je kunt nu aangeven of je de standaard samenvatting-PDF wilt aanmaken of een (te selecteren) document.

Selecteer, bij de definitie van het product, tabblad *Koppelingen*, de koppeling '*Generate overview PDF*' en klik daarna op *Bewerken*, naast het blok met de geselecteerde koppelingen.



Onder de productkoppelingen selector verschijnt dan een blok waarin de beschreven instellingen kunnen worden doorgevoerd.



Default (als er geen instellingen worden gewijzigd) is de waarde '*Gebruik de overzichtspdf*'. Door deze keuze treedt, voor producten waar de '*Generate overview PDF*' al wordt toegepast, geen afwijkend gedrag op. De werking blijft als voor deze wijziging. Maar nu kan wel expliciet ook worden gekozen om, in plaats van het standaard samenvattingsoverzicht, een specifiek document te gebruiken. En kan bijvoorbeeld het aanmaken van de standaard PDF geheel worden 'uitgeschakeld'. Dat vereist mogelijk dan nog wel verdere aanpassingen aan het product.

Bij het gebruik van web-services en webpush wordt de standaard samenvatting-PDF vaak doorgestuurd als bijlage naar andere systemen. Daarbij wordt vaak die standaardbijlage 'herkend' aan de waarde van attachmentsnodes die in de formdata XML zijn opgenomen. Voor de standaard samenvatting-PDF zijn die kenmerken altijd:

```
<attachments>
  <attachment>
    <originalfilename>samenvatting.pdf</originalfilename>
    <uniquefilename>samenvatting (49) .pdf</uniquefilename>
    <id>49</id>
    <guid>b446b9e1-35af-46b0-b3f1-5c743239cf9c</guid>
    <type>SUBMITTED_FORM_OVERVIEW_PDF</type>
    <filesize>67.32 KB</filesize>
    <data>{placeholderfile_49}</data>
    <system>true</system>
  </attachment>
</attachments>
```

Type is 'SUBMITTED_FORM_OVERVIEW_PDF'.

System is true.

Diezelfde instellingen zijn nu ook van toepassing op een, bij de koppeling *Generate overview PDF*, als samenvatting-PDF ingesteld document.


```
<attachments>
  <attachment>
    <originalfilename>documentalssamenvatting.pdf</originalfilename>
    <uniquefilename> documentalssamenvatting (50).pdf</uniquefilename>
    <id>49</id>
    <guid>b446b9e1-35af-46b0-b3f1-5c743239cf9d</guid>
    <type>SUBMITTED_FORM_OVERVIEW_PDF</type>
    <filesize>67.32 KB</filesize>
    <data>{placeholderfile_49}</data>
    <system>true</system>
  </attachment>
</attachments>
```

4 Technische wijzigingen

4.1 Aanpassen van naam vormgeving (tijdelijk) uitgeschakeld

De techniek achter het verwerken van vormgevingen wordt momenteel aangepast.

Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om bestaande vormgevingen te hernoemen.



 Dashboard > Vormgeving > Wijzig vormgeving

Vormgeving : **Bootstrap design**

Naam	Bootstrap design
Omschrijving	Design using the bootstrap template
Opmerking	Requires the bootstrap HTML template.

De naam van de vormgeving is uitgegrijsd en niet meer aanpasbaar.